



BEAM

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

H I G H Q U A L I T Y
S T R E N G T H
C R E A T I V I T Y
F L E X I B I L I T Y A N D
G R E A T E X P E R I E N C E
F O R A L L Y O U R N E E D S

CATALOGO | CATALOGUE

BEAM

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

CATALOGO

AUTOMOTIVE ACCESSORIES

CATALOGUE

INDICE

INDEX

<i>ITA</i>	<i>ENG</i>	
L'azienda Beam. Qualità e servizio	<i>BEAM company. Quality and service</i>	04
1.0 Avisatori pneumatici	<i>Pneumatic horns</i>	06
2.0 Avisatori elettro-pneumatici	<i>Electromagnetic horns</i>	11
3.0 Avisatori elettrici	<i>Electric horns</i>	13
4.0 Sistemi di montaggio	<i>Mounting systems</i>	14
5.0 Serbatoi	<i>Tanks</i>	17
6.0 Componenti estetici esterni	<i>Exterior design</i>	20
7.0 Calotte coprispecchio	<i>Chromed mirror</i>	29
8.0 Pistole soffiaggio	<i>Blowing kits</i>	30
9.0 Riduttori di tensione	<i>Tension reducers</i>	32


BEAM

ACCESSORI PER AUTOVEICOLI AUTOMOTIVE ACCESSORIES

ITA

**ALTISSIMA QUALITÀ, SOLIDITÀ,
CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ E
GRANDE ESPERIENZA, TUTTE AL
VOSTRO SERVIZIO.**

L'AZIENDA

L'azienda **Beam**, fondata nel 1978, si è affermata a livello nazionale ed internazionale nella produzione di accessori per veicoli pesanti. Beam studia il disegno e la produzione dei suoi articoli usando l'esperienza ed il know-how maturati in 40 anni di lavoro e ricerca sistematica, selezionando **materiali di alta qualità** ed assicurando **una produzione accurata e test costanti**. Tutti i prodotti Beam sono testati nel rispetto degli standard Europei a livello di sicurezza e sono conformi quindi al certificato E3; sono gestiti inoltre da un sistema aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO in vigore.

QUALITÀ E SERVIZIO

Grazie all'attenzione alla Qualità ed ai bisogni del cliente, Beam si è consolidata a livello Nazionale ed Internazionale divenendo **partner commerciale di numerose aziende leader di settore** comprese case costruttrici Nazionali ed Internazionali.

ENG

**HIGH QUALITY, STRENGTH,
CREATIVITY, FLEXIBILITY AND
GREAT EXPERIENCE FOR ALL
YOUR NEEDS.**

THE COMPANY

BEAM company, founded in 1978, is a leading European producer of Accessories for heavy vehicles. We design and manufacture our products on the basis of our 40-year experience, selecting only the best materials. Beam production is carried out with **high quality standards and all production stages meet performance rules**, which allowed the company to obtain the UNI EN ISO 9001 certificate. All Beam articles are produced according to European safety standards in compliance with the E3 certificate, and thoroughly tested before sale.


QUALITY AND SERVICE

Thanks to the attention to quality and to our customers' needs, Beam established itself in the national and international market, becoming a **regular supplier of the most important heavy vehicles manufacturers, as well as several important companies working in this field.**



ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO SECONDO
LA NORMA
ISO 9001:2015

MANAGEMENT
SYSTEM IN
COMPLIANCE WITH
ISO 9001:2015
REGULATIONS



ITA


VENITE IN BEAM

L'azienda è raggiungibile attraverso la rete autostradale (autostrada A27 VENEZIA - VITTORIO VENETO (TV) uscita TREVISO NORD) e nelle vicinanze degli aeroporti Internazionali di VENEZIA e di TREVISO.

ENG

COME TO BEAM

The company is easy to reach using the motor-way (motor-way A27 VENICE - VITTORIO VENETO (TV) exit TREVISO NORD) and the international airports of VENICE and TREVISO.



BEAM srl - Via Ettore Majorana, 2 • 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia • Tel.0039 0422743391
info@beam.it | www.beam.it


ART.
A401
E3 **e3**
ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85.

Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli nautici dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.

A401 operates with on-board air of trucks, agricultural vehicles, nautical vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A401/55C	108	55 cm	1390 g	12 pz
A401/60C	108	60 cm	1420 g	12 pz
A401/65C	108	65 cm	1440 g	12 pz
A401/70C	108	70 cm	1490 g	12 pz
A401/80C	108	80 cm	1550 g	6 pz
A401/85C	108	85 cm	1580 g	6 pz


ART.
A402
E3 **e3**
ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85.

Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with spoiler, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.

A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/55C	108	55 cm	1000 g	12 pz
A402/60C	108	60 cm	1030 g	12 pz
A402/65C	108	65 cm	1050 g	12 pz
A402/70C	108	70 cm	1100 g	12 pz
A402/80C	108	80 cm	1250 g	6 pz
A402/85C	108	85 cm	1300 g	6 pz


ART.
A403
E3 **e3**
ITA

Awisatore pneumatico in acciaio inox con corpo in plastica, completo di spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with casing in plastic material, complete with spoiler. Available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A403 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A403/55C	108	55 cm	1002 g	12 pz
A403/60C	108	60 cm	1032 g	12 pz
A403/65C	108	65 cm	1052 g	12 pz
A403/70C	108	70 cm	1102 g	12 pz
A403/80C	108	80 cm	1200 g	6 pz
A403/85C	108	85 cm	1230 g	6 pz


ART.
A402/BEK
E3 **e3**
ITA

Awisatore pneumatico a due cornetti aventi rispettivamente lunghezza 55 e 60 cm, completo di supporto e spoiler. Doppio tono. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

ENG

Stainless steel pneumatic double horn, 55 and 60 cm, two tones (H+L) complete with spoilers.

A402/BEK operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/BEK	108	63 cm	2300 g	6 pz



ART. KIT A401

ITA

Kit avvisatori pneumatici A401 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione.

Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a tirare (R26) a pedale (R27).

ENG

Kit of pneumatic air horns A401 (high and low tone), complete with valve and installation kit.

A401 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V) - R26 (wire valve) - R27 (foot valve) available upon request.

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A401/55-60 FR20	108	60 cm	3650 g	6 pz
A401/65-70 FR20	108	70 cm	4176 g	6 pz
A401/80-85 FR20	108	85 cm	4526 g	6 pz



ART. KIT A402

ITA

Kit avvisatori pneumatici A402 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione.

Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a tirare (R26) a pedale (R27).

ENG

Kit of pneumatic air horns A402 (high and low tone), valve and installation kit.

A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V) - R26 (wire valve) - R27 (foot valve) available upon request.

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/55-60 FR20	108	60 cm	2784 g	6 pz
A402/65-70 FR20	108	70 cm	2240 g	6 pz
A402/80-85 FR20	108	85 cm	2798 g	6 pz

**ART.
A11**

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in lega di alluminio con elettrovalvola incorporata. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

Accessori consigliati: KST13UN

ENG

Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve. Easy installation.

A11 operates with on-board air of vehicles.

Suggested articles: KST13UN

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A11/1	108	12	19x19x11 cm	1000 g	30 pz
A11/2	108	24	19x19x11 cm	1000 g	30 pz

**ART.
A111**

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in lega di alluminio a suono alternato con elettrovalvola incorporata e centralina elettronica. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

Accessori consigliati: KST13UN

Versione senza centralina elettronica disponibile su richiesta.

ENG

Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve and electronic unit.

A111 operates with on-board air of vehicles.

Easy installation.

Suggested articles: KST13UN

Article available without electronic unit upon request.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A111/1	108	12	22x19x11 cm	2240 g	30 pz
A111/2	108	24	22x19x11 cm	2240 g	30 pz


ART.
A201
**ITA**

Avvisatore bitonale di colore nero ad aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12 UN- R20 (R21)

ENG

Pneumatic air horn, black plastic, two tones.

A201 operates with on board air of the vehicle.

Suggested articles: KSP12UN - R20(R21)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A201	108	45x14x21 cm	300 g	30 pz


ART.
A201/C
**ITA**

Avvisatore bitonale ad aria compressa in plastica cromata.

Accessori consigliati: KSP12 UN - R20 (R21)

ENG

Double-tone pneumatic air horn in chromed plastic.

A201/C operates with on-board air of vehicles.

Suggested articles: KSP12UN - R20 (R21)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A201/C	108	45x14x21 cm	300 g	20 pz

**ART.
A214**

E3 e3

ITA

Avvisatore bitonale di colore nero completo di compressore elettropneumatico. Utilizzo per veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Double-tone pneumatic air horn in black plastic with electro-pneumatic compressor. Suggested for vehicles without on-board air.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A214/1	108	12	45x14x21 cm	300 g	20 pz
A214/2	108	24	45x14x21 cm	300 g	20 pz

**ART.
A215**

E3 e3

ITA

Avvisatore bitonale di colore cromato completo di compressore elettropneumatico. Utilizzo per veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Double-tone pneumatic air horn in chromed plastic with electro-pneumatic compressor. Suggested for vehicles without on-board air.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A215/1	108	12	45x14x21 cm	300 g	20 pz
A215/2	108	24	45x14x21 cm	300 g	20 pz


ART.
A405
E3 e3
ITA

Avisatore pneumatico in acciaio inox 55 cm completo di spoiler e compressore elettropneumatico.

Utilizzabile su veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Stainless steel air horn 55 cm complete with spoiler and electro pneumatic compressor.

Suggested for vehicles without on-board air.

Codice Code	dB	VOLT	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A405/55 E1	108	12	55 cm	1640 g	12 pz
A405/55 E2	108	24	55 cm	1640 g	12 pz

ART.
R23 / R23P


R23



R23P

ITA

Spoiler per tromba applicabile alle estremità dei cornetti di ogni tromba Beam in acciaio.

ENG

Front spoiler suitable for all Beam steel horns.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R23	-	14,5x6x5 cm	110 g	-
R23P	-	14,5x6x5 cm	110 g	-

ART.
E1007 / E1008

E3 **e3**

ITA
 Avisatori elettromagnetici - suono accordato.

ENG
 Electromagnetic horns - tuned sound.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	H	P	Peso Weight	Imballo Packaging
E1007	110	12	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz
E1008	110	24	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz

ART.
C20

E3 **e3**

ITA
 Claxon tenuta stagna presa bipolare.

ENG
 Watertight claxon with bipolar connection.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
C20H	110	12	9x13x6 cm	300 g	40 pz
C20/H	110	24	9x13x6 cm	300 g	40 pz

ART.
F2

E3 **e3**

ITA
 Avisatore acustico di retromarcia con altoparlante ignifugo, antiacido e impermeabile di facile installazione in quanto da porre sulla barra posteriore del veicolo.

Si aziona automaticamente quando si innesca la retromarcia.
 12/24V, 110 Db.

ENG
 Reverse gear sound alarm with non-flammable, anti-acid and waterproof loudspeaker. Easy installation on the rear tow-bars of the vehicle.

Automatic start when putting in the reverse gear: 12/24V, 110 Db.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
F2	8x4.5x8.8 cm	280 g	24 pz

**ART.
R20/21**

ITA Elettrovalvola completa di raccordi e staffa.
ENG Solenoid valve complete with connections and bracket.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R20	24	7x5.5x4 cm	170 g	-
R21	12	7x5.5x4 cm	170 g	-

**ART.
R26**

ITA Valvola a tirare.
ENG Wire valve.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R26	-	4.5x5.5x4 cm	210 g	-

**ART.
R27**

ITA Valvola a pedale.
ENG Pedal valve.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R27	-	7x10.5x2 cm	120 g	-

**ART.
R30**

ITA Elettrovalvola ad aria funzionante a corrente continua adatta per il funzionamento del bloccaggio carrello, sollevamento carrello ed altre applicazioni.
ENG Solenoid valve operating with direct current, suitable for locking and lifting the third handling axle of trucks and other applications.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R30/1	12	4x9x4.5 cm	320 g	-
R30/2	24	4x9x4.5 cm	320 g	-

ART.
KSP12UN / KST13UN
ITA

Kit installazione universale sopracabina con raccordi rapidi.

Kit installazione universale sottocabina con raccordi rapidi.

**ENG**

Universal installation kit with quick connections [on the cabin].

Universal installation kit with quick connections [under the cabin].

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
KSP12UN	-	-	0,162 g	-
KST13UN	-	-	0,094 g	-

ART.
A51-404 / A51-421
ITA

Kit installazione per A402/BEK completo di elettrovalvola 12v o 24v

ENG

Installation kit for A402/BEK complete with 12v or 24v electrovalve



Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A51/404	24	-	0,288 g	-
A51/421	12	-	0,288 g	-

ART.
R53
ITA

Kit installazione rapido per A401

ENG

Quick installation kit for A401



Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R53	-	13,5x5x3,5 cm	0,120 g	-

**ART.
R6/I****ITA**

Compressore elettropneumatico 12v monocilindrico con pressostato

ENG

Electropneumatic compressor 12v with pressure switch

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R6/I	12	20x18x12 cm	3300 g	-

**ART.
KBC201 / KBC201/R****ITA**

Kit bombola 1 lt con elettrovalvola per compressore per avv. acustici

ENG

Air tank 1 lt. with electrovalve for compressors

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
KBC201	-	24x8x9 cm	960 g	-
KBC201/R	-	24x8x9 cm	940 g	-

**ART.
R3**

ITA

Compressore per Awisatore A214/215/405.

ENG

Compressor for pneumatic horn A214/215/405.

Codice <i>Code</i>	Volt	Dimensioni	Peso <i>Weight</i>	Imballo <i>Packaging</i>
R3/1	12	13,5x5,5 cm	630 g	-
R3/2	24	12,5x5,5 cm	630 g	

**ART.
B10NRA**

ITA

Serbatoio 13 lt per acqua

ENG

13lt tank for water

Codice <i>Code</i>	Volt	Dimensioni	Peso <i>Weight</i>	Imballo <i>Packaging</i>
B10NRA	-	45x45x9 cm	1700 g	20 pz







**ART.
CM10X****ITA**

Copricerchio in acciaio inox, 10 fori per ruote 22,5".

ENG

Ring wheel cover in stainless steel, 10 holes, for 22,5" wheels.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10X-26	42,5 cm	1110 g	26 pz
CM10X-32	42,5 cm	-	26 pz

**ART.
CM10X-SPECIAL****ITA**

Copricerchio in acciaio inox, 10 fori per ruote 22,5". Diametro interno speciale 250 mm.

ENG

Ring wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels. Special internal diameter 250 mm.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10X-SPECIAL-26	42,5 cm	998 g	26 pz
CM10X-SPECIAL-32	42,5 cm	998 g	26 pz

**ART.
CM10XP****ITA**

Copricerchio chiuso in acciaio inox, 10 fori per ruote 22,5".

ENG

Solid wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10XP-26	42,5 cm	1176 g	26 pz
CM10XP-32	42,5 cm	1176 g	26 pz


ART.
CM10XP-P
**ITA**

Copricerchio chiuso in acciaio inox.
Design ultrapiatto e bordatura laterale con funzione estetica e protettiva.

ENG

Wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels, ultra-flat design and curved edges.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10XP-P-26	42,5 cm	1176 g	26 pz
CM10XP-P-32	42,5 cm	1176 g	26 pz

ART.
CMQUARANTA
**ITA**

Copricerchio in acciaio inox per ruote 22,5" con design arrotondato

ENG

Wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels, new round design

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMQUARANTA	42,5 cm	1224 g	26 pz
CMQUARANTA-32	42,5 cm	1224 g	26 pz

ART.
CM10VXD
**ITA**

Copricerchio autoventilato in acciaio inox per ruote 22,5".

ENG

Self-ventilated wheel cover in stainless steel for wheels 22,5".

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10VXD	42,5 cm	1224 g	26 pz
CM10VXS	42,5 cm	1224 g	26 pz
CM10VXD-32	42,5 cm	1224 g	26 pz
CM10VXS-32	42,5 cm	1224 g	26 pz


ART.
CM10V

ITA

Copricerchio di colore grigio, 10 fori.

ENG

Ring wheel cover painted in grey, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10V	42,5 cm	1250 g	26 pz


ART.
CM10VN

ITA

Copricerchio di colore nero, 10 fori.

ENG

Ring wheel cover painted in black, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10VN	42,5 cm	1250 g	26 pz


ART.
CM10VR

ITA

Copricerchio di colore rosso, 10 fori.
Disponibile anche in versione con base acciaio.

ENG

Ring wheel cover painted in red, 10 holes.
Available also steel version.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10VR	42,5 cm	1250 g	26 pz


ART.
CM10VB
ITA

Copricerchio di colore bianco, 10 fori.
 Disponibile anche in versione con base acciaio.

ENG

Ring wheel cover painted white, 10 holes.
 Available also steel version.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10VB	42,5 cm	1250 g	26 pz


ART.
CMCINQUANTA
ITA

Coprimozzo in acciaio inox per cerchi in lega design piatto.

ENG

Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMCINQUANTA	38,7 cm	1250 g	26 pz


ART.
CMTRENTA
ITA

Copricerchio in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG

Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMTRENTA	38,7 cm	644 g	14 pz


ART.
CMVENTI

ITA

Copricerchio autoventilato in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG

Self-ventilated wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMVENTI DX	38,7 cm	660 g	10 pz
CMVENTI SX	38,7 cm	660 g	10 pz


ART.
CMP250 / CMP300

ITA

Coprimozzo in acciaio inox per asse posteriore, altezza 250 mm o 300 mm.

ENG

Wheel cover in stainless steel for rear axle, 250 mm or 300 mm height.

Codice Code	Ø	H	Peso Weight	Imballo Packaging
CMP250	38,7 cm	25 cm	1760 g	20 pz
CMP300	38,7 cm	30 cm	1960 g	20 pz


ART.
PZ260

ITA

Pinza per l'estrazione dei copribulloni; personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG

Tongs for extraction of nut cover; customisation with Your logo upon request.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
PZ260	-	-	-


ART.
CB10RG
ITA

Copridado in acciaio inox per bulloni di diametro 32 o 33 mm a rondella larga.

ENG

Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter nuts with wide washer.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10/32 RG	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 RG	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400


ART.
CB10RP
ITA

Copridado in acciaio inox per bulloni standard di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter standard nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10/32 RP	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 RP	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400


ART.
CB10PT
ITA

Copridado personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG

Stainless steel nut cover with resin tapping technology for customisation with various writings or logos, for 32 or 33mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10/32 PT	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 PT	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400


ART.
CBP30
ITA

Copridado in plastica cromata per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Chromed plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP30/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP30/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP20
ITA

Copridado in plastica grigia per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Grey plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP40
ITA

Copridado in plastica nera per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Black plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP40/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP40/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

**ART.
CBP20/B****ITA**

Copridado in plastica bianca per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

White plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32B	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33B	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

**ART.
CBP20/R****ITA**

Copridado in plastica rossa per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Red plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32R	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33R	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

**ART.
CBP20/BL****ITA**

Copridado in plastica blu per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Blue plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32BL	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33BL	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP60
ITA

Copridado speciale in plastica cromata per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in chromed plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP60/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP60/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP70
ITA

Copridado speciale in plastica grigia per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in gray plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP70/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP70/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP80
ITA

Copridado speciale in plastica nera per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in black plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP80/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP80/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
SER/CALSPEC/B-S
**ITA**

Kit calotte coprispecchio cromate per Scania composto da n. 4 pezzi, 2 inferiori, 2 superiori, lato destro e lato sinistro.

ENG

Kit of chromed mirror covers for Scania trucks composed of 4 pieces, 2 for the right side and 2 for the left side.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
SER/CALSPEC/B-S	-	-	Box

ART.
SER/CALSPEC/B-D
**ITA**

Kit calotte coprispecchio cromate per DAF composto da n. 4 pezzi, 2 inferiori, 2 superiori, lato destro e lato sinistro.

ENG

Kit of chromed mirror covers for DAF trucks composed of 4 pieces, 2 for the right side and 2 for the left side.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
SER/CALSPEC/B-D	-	-	Box

ART.
SER/CALSPEC/B-V2
**ITA**

Kit calotte coprispecchio cromate per Volvo composto da n. 2 pezzi, 1 inferiore, 1 superiore, lato destro e lato sinistro.

ENG

Kit of chromed mirror covers for Volvo trucks composed of 2 pieces, 1 for the right side and 1 for the left side.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
SER/CALSPEC/B-V2	-	-	Box

**ART.
KP100****ITA**

Kit di soffiaggio rosso disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG

Red blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight	Master Carton
KP100	208 g	60 pz
KP100/I	178 g	60 pz
KP100/S	140 g	60 pz

**ART.
KP100/C****ITA**

Kit di soffiaggio cromato disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG

Chromed blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight	Master Carton
KP100/C	208 g	60 pz
KP100/C-I	178 g	60 pz
KP100/C-S	140 g	60 pz

ART.
KP100/N

ITA
Kit di soffiaggio nero disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.



ENG
Black blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight	Master Carton
KP100/N	208 g	60 pz
KP100/N-I	178 g	60 pz
KP100/N-S	140 g	60 pz

**ART.
R5-BN**

E3 e3

ITA

Riduttore di tensione da 24 a 12 V - 2.5A in uscita -
4 A di picco

ENG

*Tension reducer from 24 to 12 V - 2.5 A output -
4A max*

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R5-BN	13x3.5x10 cm	316 g	-

**ART.
R33-BN**

E3 e3

ITA

Riduttore di tensione da 24 a 12 V - 5 A in uscita -
10 A di picco

ENG

*Tension reducer from 24 to 12 V - 5 A output -
10 A max*

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R33-BN	10x6x10 cm	373 g	95 pz

ART.
R37- BN

E3
e3
ITA

Riduttore di tensione da 24 a 12 V – 10A in uscita –
20 A di picco

ENG

Tension reducer from 24 to 12 V – 10 A output –
20 A max

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R37-BN	10x6x10 cm	724 g	44 pz

ART.
R32-SW

E3
e3
ITA

Riduttore di tensione da 24 a 12 V con switching system – 15A
in uscita – 30 A di picco

ENG

Tension reducer from 24 to 12 V with switching system – 15 A
output – 30 A max

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R32-SW	22x4.2x10 cm	680 g	40 pz

NOTE





BEAM srl
Via Ettore Majorana, 2
31025 Santa Lucia Di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0422 743391
Fax +39 0422 743921
info@beam.it
commerciale.italia@beam.it commerciale.
estero@beam.it
www.beam.it