



BEAM

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

HIGH QUALITY
STRENGTH
CREATIVITY
FLEXIBILITY AND
GREAT EXPERIENCE
FOR ALL YOUR NEEDS

2023/2024

CATALOGO | CATALOGUE



ACCESSORI PER AUTOVEICOLI CATALOGO

AUTOMOTIVE ACCESSORIES CATALOGUE

INDICE INDEX


ITA	ENG	
L'azienda Beam. Qualità e servizio	BEAM company. Quality and service	04
1.0 Avvisatori pneumatici	Pneumatic horns	06
2.0 Avvisatori elettro-pneumatici	Electromagnetic horns	12
3.0 Serbatoi	Tanks	13
4.0 Sistemi di montaggio	Mounting systems	14
5.0 Componenti estetici esterni	Exterior design	20
6.0 Pistole soffiaggio	Blowing kits	30

BEAM

ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

AUTOMOTIVE ACCESSORIES

ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO SECONDO
LE NORME
**ISO 9001:2015 E
ISO 14001:2015**



MANAGEMENT SYSTEM
IN COMPLIANCE WITH
**ISO 9001:2015 AND
ISO 14001:2015
REGULATIONS**

ITA

**ALTISSIMA QUALITÀ, SOLIDITÀ,
CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ E
GRANDE ESPERIENZA, TUTTE AL
VOSTRO SERVIZIO.**

L'AZIENDA

L'azienda Beam, fondata nel 1978, si è affermata nella produzione di accessori per veicoli pesanti. Beam studia il disegno e la produzione dei suoi articoli usando l'esperienza ed il know-how maturati in oltre 40 anni di lavoro e ricerca sistematica, selezionando **materiali di alta qualità** ed assicurando una **produzione accurata e test costanti**. L'azienda inoltre prevede un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

QUALITÀ E SERVIZIO

Grazie all'attenzione alla Qualità ed ai bisogni del cliente, Beam si è consolidata a livello Nazionale ed Internazionale divenendo **partner commerciale di numerose aziende leader di settore** comprese case costruttrici Nazionali ed Internazionali.

ENG

**HIGH QUALITY, STRENGTH,
CREATIVITY, FLEXIBILITY AND
GREAT EXPERIENCE FOR ALL
YOUR NEEDS**

THE COMPANY

*Beam company, founded in 1978, is a leading producer of accessories for heavy vehicles. We design and manufacture our products on the basis of our more than 40-years experience, selecting only the best materials. Beam production is carried out with **high quality standards and all production stages meet performance rules**, which allowed the company to obtain **uni en iso 9001: 2015 certificate and also iso 14001:2015 certificate**.*

QUALITY AND SERVICE

*Thanks to the attention to quality and to our customers' needs, Beam established itself in the national and international market, becoming a **regular supplier of the most important heavy vehicles manufacturers**, as well as several important companies working in this field.*



ITA

VENITE IN BEAM

L'azienda è raggiungibile attraverso l'uscita Conegliano (autostrada A27 VENEZIA - VITTORIO VENETO TV uscita TREVISO NORD) e nelle vicinanze degli aeroporti Internazionali di VENEZIA e di TREVISO.

ENG

COME TO BEAM

The company is easy to reach using the motor-way (motor-way A27 VENICE - VITTORIO VENETO TV exit CONEGLIANO) and the international airports of VENICE and TREVISO.



BEAM srl - Via Ettore Majorana, 2 • 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia • Tel.0039 0422743391
info@beam.it | www.beam.it



ART.
A401

ITA

Avisatore pneumatico in acciaio inox, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A401 operates with on-board air of trucks, agricultural vehicles. Suggested accessories: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A401/55C	55 cm	1402 g
A401/60C	60 cm	1403 g
A401/65C	65 cm	1445 g
A401/70C	70 cm	1510 g
A401/80C	80 cm	1636 g
A401/85C	85 cm	1703 g



ART.
KIT A401

ITA

Kit avvisatori pneumatici A401 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R27) o a tirare (R26)

ENG

Kit of pneumatic air horns A401 (high and low tone), complete with valve and installation kit. A401 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles. Kit with R21 (12V) - R27 (foot valve) - R26 (wire valve) available upon request.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A401/55-60 FR20	60 cm	3037 g
A401/65-70 FR20	70 cm	3187 g
A401/80-85 FR20	85 cm	3571 g



ART.
A402

ITA

Avisatore pneumatico in acciaio inox con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with spoiler, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles. Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A402/55	55 cm	1396 g
A402/60	60 cm	1444 g
A402/65	65 cm	1501 g
A402/70	70 cm	1556 g
A402/80	80 cm	1671 g
A402/85	85 cm	1722 g



ART.
A402N

ITA

Avisatore pneumatico in acciaio inox, verniciato nero con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze: 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Disponibili altre varianti di colore su richiesta.

ENG

Stainless steel pneumatic horn, painted in black, with spoiler, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles. Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27) Other colors available upon request.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A402/55N	55 cm	1396 g
A402/60N	60 cm	1444 g
A402/65N	65 cm	1501 g
A402/70N	70 cm	1556 g
A402/80N	80 cm	1671 g
A402/85N	85 cm	1722 g



ART.
KIT A402

ITA
Kit avvisatori pneumatici A402 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

ENG
Kit of pneumatic air horns A402 (high and low tone), valve and installation kit. A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R27) o a tirare (R26).

Kit with R21 (12V) - R27 (foot) - R26 (wire valve) available upon request

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A402/55-60 FR20	60 cm	3200 g



ART.
KIT A402N

ITA
Kit avvisatori acustici pneumatici in acciaio inox, verniciati neri, completi di valvola e kit di installazione. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

ENG
Kit of pneumatic air horns, stainless steel painted in black, complete with valve and installation kit. A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R27) o a tirare (R26).

Kit with R21 (12V) - R27 (foot) - R26 (wire valve) available upon request

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A402N/55-60 FR20	60 cm	3200 g



ART.
A402/BEK

ITA
Avisatore pneumatico a due cornetti aventi rispettivamente lunghezza 55 e 60 cm, completo di supporto e spoiler. Doppio tono. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

ENG
Stainless steel pneumatic double horn, 55 and 60 cm, two tones (H+L) complete with spoilers. A402/BEK operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Accessori consigliati: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

Suggested accessories: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
A402/BEK	63 cm	3066 g



ART.
A405

ITA
Avisatore pneumatico in acciaio inox 55 cm completo di spoiler e compressore elettropneumatico. Utilizzabile su veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG
Stainless steel air horn 55 cm complete with spoiler and electro pneumatic compressor. Suggested for vehicles without on-board air.

Codice Code	VOLT	Dimensioni	Peso Weight
A405/55 E1	12	55 cm	2163 g
A405/55 E2	24	55 cm	2176 g



ART.
A11

ITA
Avisatore pneumatico in lega di alluminio con elettrovalvola incorporata. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

ENG
Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve. Easy installation.
A11 operates with on-board air of vehicles.

Accessori consigliati: KST13UN		Suggested articles: KST13UN	
Codice Code	VOLT	Dimensioni	Peso Weight
A11/1	12	19x19x11 cm	1127 g
A11/2	24	19x19x11 cm	1130 g



ART.
A111

ITA
Avisatore pneumatico in lega di alluminio a suono alternato con elettrovalvola incorporata e centralina elettronica. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

ENG
Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve and electronic unit.
A111 operates with on-board air of vehicles. Easy installation.

Accessori consigliati: KST13UN		Suggested articles: KST13UN	
Versione senza centralina elettronica disponibile su richiesta.		Article available without electronic unit upon request.	
Codice Code	VOLT	Dimensioni	Peso Weight
A111/1	12	22x19x11 cm	2419 g
A111/2	24	22x19x11 cm	2423 g



ART.
A201

ITA
Tromba bitonale in plastica nera , di notevole potenza. Suono particolare, robustezza e semplicità.

ENG
Powerful two tones air horn, black plastic, particular sound and easy installation

Accessori consigliati: KSP12 UN- R20 (R21)		Suggested articles: KSP12UN -R20(R21)	
Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	
A201	45x14x21 cm	1124 g	



ART.
A201/C

ITA
Tromba bitonale ad aria compressa, plastica cromata, di notevole potenza. Suono particolare, robustezza, semplicità.

ENG
Powerful two tones, chromed plastic air horn; particular sound and easy installation.

Accessori consigliati: KSP12 UN - R20 (R21)		Suggested articles: KSP12UN - R20(R21)	
Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	
A201/C	45x14x21 cm	1132 g	

ART.
E1007 / E1008



ITA
Avisatori elettromagnetici - suono accordato.

ENG
Electromagnetic horns - tuned sound.

Codice Code	VOLT	Dimensioni	Peso Weight
E1007/BIP	12	10x10,5x3 cm	510 g
E1008	24	10x10,5x3 cm	522 g

ART.
C20



ITA
Claxon tenuta stagna presa bipolare.

ENG
Watertight claxon with bipolar connection.

Codice Code	VOLT	Dimensioni	Peso Weight
C20H	12	9x13x6 cm	297 g
C20/H	24	9x13x6 cm	290 g

ART.
B10NRA



ITA
Serbatoio 13 lt per acqua.

ENG
13lt tank for water.

Non adatto ad uso alimentare.

No suitable for food use.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
B10NRA	45x45x9 cm	2005 g	20 pz

ART.
B10NRG



ITA
Serbatoio 13 Lt per gasolio (proprietà meccaniche e tenuta testati come da normativa N 34 annex 5);
provvisto di tappo con valvola

ENG
13Lt tank for diesel (mechanical properties and tightness checked according to regulation nr. 34 annex 5); With aluminium cap with valve.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
B10NRG	45x45x9 cm	2112 g	20 pz



ART.
R20/21

ITA
Elettrovalvola completa di raccordi e staffa.

ENG
Solenoid valve complete with connections and bracket.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight
R20	24	7x5.5x4 cm	170 g
R21	12	7x5.5x4 cm	171 g



ART.
R27

ITA
Valvola a pedale.

ENG
Pedal valve.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
R27	4.5x5.5x4 cm	214 g



ART.
R26

ITA
Valvola a tirare.

ENG
Wire valve.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
R26	7x10.5x2 cm	141 g



ART.
R30

ITA
Elettrovalvola ad aria funzionante a corrente continua adatta per il funzionamento del bloccaggio carrello, sollevamento carrello ed altre applicazioni.

ENG
Solenoid valve operating with direct current, suitable for locking and lifting the third handing axle of trucks and other applications.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight
R30/1	12	4x9x4.5 cm	330 g
R30/2	24	4x9x4.5 cm	324 g

ART.
KSP12UN / KST13UN

ITA
Kit installazione universale sopracabina con raccordi rapidi.

Kit installazione universale sottocabina con raccordi rapidi.

ENG
Universal installation kit with quick connections (on the cabin).

Universal installation kit with quick connections (under the cabin).

Codice Code	Peso Weight	Imballo Packaging
KSP12UN	170 g	-
KST13UN	96 g	-



ART.
A51-404 / A51-421

ITA
Kit installazione per A402/BEK completo di elettrovalvola 12v o 24v

ENG
Installation kit for A402/BEK complete with 12v or 24v electrovalve

Codice Code	Volt	Peso Weight
A51/421	12 V	170 g
A51/404	24 V	96 g



ART.
R3

ITA
Compressore per Avisatore A405.

ENG
Compressor for pneumatic horn A405.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R3/1	12	13,5x5,5 cm	659 g	-
R3/2	24	12,5x5,5 cm	660 g	-



ART.
R53

ITA
Kit installazione rapido per A401

ENG
Quick installation kit for A401

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight
R53	-	13,5x5x3,5 cm	132 g



ART.
R23

ITA
Spoiler per tromba applicabile alle estremità dei cornetti di ogni tromba beam in acciaio.

ENG
Front spoiler suitable for all Beam steel horns.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight
R23	14,5x6x5 cm	126 g
R23P	14,5x6x5 cm	110 g
R23N	14,5x6x5 cm	126 g







ART.
CM10Y26 / CM10Y32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox per ruote 22.5".
Diametro interno adattabile sia all'asse anteriore
che posteriore (24,93cm).
Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi collaudi.
Sistema di ancoraggio staffe antitorsione "patent pending".

ENG

*Stainless steel ring wheel cover, 10 holes for wheels
22,5". Internal diameter 24,93 cm for front wheel and
rear wheel.
New brackets, connecting system "patent pending".*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10Y26	42,8 cm	1146 g
CM10Y32	42,8 cm	1135 g



ART.
CM10YQ26 / CM10YQ32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori acciaio inox chiuso per ruote
22,5". Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi
collaudi, sistema di ancoraggio staffe antitorsione
"patent pending".

ENG

*Stainless steel wheel cover, 10 holes for wheels 22,5".
New brackets, connecting system "patent pending".*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YQ26	42,8 cm	1432 g
CM10YQ32	42,8 cm	1422 g



ART.
CM10YP26 / CM10YP32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori acciaio inox chiuso per ruote
22,5". Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi
collaudi, sistema di ancoraggio staffe antitorsione
"patent pending".

ENG

*Stainless steel wheel cover, 10 holes for wheels 22,5".
New brackets, connecting system "patent pending".*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YP26	42,8 cm	1422 g
CM10YP32	42,8 cm	1410 g



ART.
CM10VX-

ITA

Coprimozzo autoventilato in acciaio inox per ruote
22,5".

ENG

*Self-ventilated wheel cover in stainless steel for wheels
22,5".*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10VX-	42,5 cm	2456 g
CM10VX-32	42,5 cm	2445 g



ART.
CM10YQ26N / CM10YQ32N

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox per ruote 22.5",
verniciato nero.
Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi collaudi.
Sistema di ancoraggio antitorsione "patent pending".

ENG

*Stainless steel ring wheel cover 10 holes for
wheels 22.5" painted in black.
New brackets, connecting system "patent pending".*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YQ26N	42,8 cm	1273 g
CM10YQ32N	42,8 cm	1284 g



ART.
CM10YN

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox verniciato nero.
Diametro interno adattabile sia all'asse anteriore
che posteriore (24,93cm)

ENG

*Ring wheel cover, stainless steel painted in black,
10 holes. Internal diameter 24.93 cm for front
wheel and rear wheel.*

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YN26	42,5 cm	1005 g





ART.
CM10YV

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox verniciato grigio. Diametro interno adattabile sia all'asse anteriore che posteriore (24,93cm)

ENG

Ring wheel cover, stainless steel painted in grey, 10 holes. Internal diameter 24.93 cm for front wheel and rear wheel.

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YV26	42,5 cm	1005 g



ART.
CM10YR

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox verniciato rosso. Diametro interno adattabile sia all'asse anteriore che posteriore (24,93cm)

ENG

Ring wheel cover, stainless steel painted in red, 10 holes. Internal diameter 24.93 cm for front wheel and rear wheel.

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YR26	42,5 cm	1005 g



ART.
CM10YB

ITA

Anello coprimozzo 10 fori in acciaio inox verniciato bianco. Diametro interno adattabile sia all'asse anteriore che posteriore (24,93cm)

ENG

Ring wheel cover, stainless steel painted in white, 10 holes. Internal diameter 24.93 cm for front wheel and rear wheel.

Codice Code	Ø	Peso Weight
CM10YB26	42,5 cm	1005 g



ART.
CMTRENTA

ITA

Coprimozzo in acciaio per cerchi in lega.

ENG

Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight
CMTRENTA	38,7 cm	674 g



ART.
CMVENTI

ITA

Coprimozzo autoventilato in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG

Self-ventilated wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight
CMVENTI DX	38,7 cm	690 g
CMVENTI SX	38,7 cm	690 g



ART.
CMPQ

ITA

Coprimozzo in acciaio inox per asse posteriore, altezza 250 mm con nuovo design.

ENG

Wheel cover in stainless steel for rear axle, height 250 mm, new design.

Codice Code	Ø	H	Peso Weight
CMPQ	38,7 cm	25 cm	2600 g



ART.
CMP250 / CMP300

ITA
Coprizzo in acciaio inox per asse posteriore, altezza 250 mm o 300 mm.

ENG
Wheel cover in stainless steel for rear axle, 250 mm or 300 mm height.

Codice Code	Ø	H	Peso Weight
CMP250	38,7 cm	25 cm	2600 g
CMP300	38,7 cm	30 cm	2700 g



ART.
CB10RG

ITA
Copridado in acciaio inox per bulloni di diametro 32 o 33 mm a rondella larga.

ENG
Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33 mm diameter nuts with wide washer.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CB10/32 RG	32	4,5 cm	23 g
CB10/33 RG	33	4,5 cm	23 g



ART.
CB10RGN

ITA
Copridado in acciaio inox per bulloni di diametro 32 o 33 mm a rondella larga-verniciato nero.

ENG
Stainless steel nut cover, painted in matt black, suitable for 32 or 33 mm diameter nuts with wide washer.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CB10/32 RGN	32	4,5 cm	23 g
CB10/33 RGN	33	4,5 cm	23 g



ART.
CB10PT

ITA
Copridado personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG
Stainless steel nut cap with possible resin tapping customisation with your logo, for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CB10/32 PT	32	4,5 cm	23 g
CB10/33 PT	33	4,5 cm	23 g



ART.
CBP30

ITA
Copridado in plastica cromata per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Chromed plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP30/32	32	4,5 cm	14 g
CBP30/33	33	4,5 cm	14 g



ART.
CBP30/27 / CBP30/30

ITA
Copridado in plastica cromata per bulloni diametro 27 o 30 mm.

ENG
Chromed plastic nut cover for 27 or 30 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP30/27	27	4,0 cm	95 g
CBP30/30	32	4,8 cm	130 g



ART.
CBP30/27PT / CBP30/30PT

ITA
Copridado in plastica cromata per bulloni diametro 27 o 30 mm personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG
Chromed plastic nut cover for 27 or 30 mm diameter nuts with possible resin tapping customisation with your logo.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP30/27PT	27	4,0 cm	95 g
CBP30/30PT	30	4,8 cm	130 g



ART.
CBP20

ITA
Copridado in plastica grigia per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Grey plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP20/32	32	4,5 cm	11 g
CBP20/33	33	4,5 cm	11 g



ART.
CBP40

ITA
Copridado in plastica nera per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Black plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP40/32	32	4,5 cm	11 g
CBP40/33	33	4,5 cm	11 g



ART.
CBP20/B

ITA
Copridado in plastica bianca per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
White plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP20/32B	32	4,5 cm	11 g
CBP20/33B	33	4,5 cm	11 g



ART.
CBP20/R

ITA
Copridado in plastica rossa per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Red plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP20/32R	32	4,5 cm	11 g
CBP20/33R	33	4,5 cm	11 g



ART.
CBP20/BL

ITA
Copridado in plastica blu per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Blue plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP20/32BL	32	4,5 cm	11 g
CBP20/33BL	33	4,5 cm	11 g



ART.
CBP60

ITA

Copridado speciale in plastica cromata per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in chromed plastic for longer studs, 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging
CBP60/32	32	5,5 cm	15 g	20 pz
CBP60/33	33	5,5 cm	15 g	20 pz



ART.
CBP70

ITA

Copridado speciale in plastica grigia per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in gray plastic for longer studs, 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging
CBP70/32	32	5,5 cm	12 g	20 pz
CBP70/33	33	5,5 cm	12 g	20 pz



ART.
CBP70R

ITA

Copridado speciale in plastica rossa per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in red plastic for longer studs, 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP70/32R	32	5,5 cm	12 g
CBP70/33R	33	5,5 cm	12 g



ART.
CBP70B

ITA

Copridado speciale in plastica bianca per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in white plastic for longer studs, 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP70/32B	32	5,5 cm	12 g
CBP70/33B	33	5,5 cm	12 g



ART.
CBP80

ITA

Copridado speciale in plastica nera per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in black plastic for longer studs, 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight
CBP80/32	32	5,5 cm	12 g
CBP80/33	33	5,5 cm	12 g



ART.
PZ260

ITA

Pinza per l'estrazione dei copridadi.

ENG

Tongs for extraction of nut covers.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
PZ260	-	-	-



ART.
KP300

ITA
Kit di soffiaggio rosso disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
*Red blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.*

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP300	209 g
KP300/I	207 g
KP300/S	191 g



ART.
KP300/C

ITA
Kit di soffiaggio cromato disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
*Chromed blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.*

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP300/C	211 g
KP300/C-I	207 g
KP300/C-S	189 g



ART.
KP300/N

ITA
Kit di soffiaggio nero disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
*Black blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.*

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP300/N	210 g
KP300/N-I	203 g
KP300/N-S	194 g



ART.
SUP200

ITA
Supporto per pistola soffiaggio Beam.

ENG
Holder for Beam blowing kit.

Codice Code	Peso Weight
SUP200	87 g



NOTE

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines on a white background, typical of notebook paper or a template for writing practice. The lines are straight and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

NOTE





BEAM srl

Via Ettore Majorana, 2
31025 Santa Lucia Di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0422 743391
Fax +39 0422 743921
info@beam.it
www.beam.it