



■
Catalogo 2018

Barre portatutto, box da tetto e accessori per auto e veicoli commerciali
Roof racks, roof boxes and accessories for cars and commercial vehicles



- **SICUREZZA:** prodotti certificati TUV e GS, i portatutto rispettano i punti di fissaggio indicati dalle case automobilistiche un'attenzione progettuale ai dettagli che fa la differenza.
- **QUALITÀ:** processo aziendale e materiali certificati ISO 9001 per garantire la massima affidabilità dei nostri prodotti.
- **INNOVAZIONE:** un continuo aggiornamento delle applicazioni dei sistemi di fissaggio, box e accessori sulle nuove autovetture e furgoni: le tecnologie sono tutte all'interno dei nostri stabilimenti e ci consentono tempi di reazione immediate.
- **SERVIZIO:** personalizzazione dell'offerta, guida alla scelta dei prodotti, assistenza post vendita sempre disponibile.
- **MADE IN ITALY:** progettazione, materiali, produzione e assemblaggio.

- **SAFETY:** *our products are certified by TUV and GS, we do respect the fixation point suggested by automotive manufacturers, engineering detail that makes a difference.*
- **QUALITY:** *industrial process and materials certified ISO9001 to guarantee top reliability.*
- **INNOVATION:** *a constant research for new car model applications, fixing system, box and accessories, we do have all the technology in our plants and this allow for immediate reaction time.*
- **SERVICE:** *personalized offers, solution finder on-line assistant, customer and technical service always available.*
- **MADE IN ITALY:** *design, materials, production and assembly.*




01	PORTATUTTO	3
	Roof racks	
02	BOX DA TETTO	13
	Roof boxes	
03	PORTABICI	32
	Bike-racks	
04	PORTASCI	41
	Ski-racks	
05	ACCESSORI	49
	Accessories	
06	PROFESSIONALE	54
	Professional roof racks	

Introduzione

Legenda / Key


Senza Rail
No rails



Auto senza barre longitudinali. In questa categoria sono compresi i mezzi dotati di fix point o di altri attacchi specifici.

Cars without longitudinal bars. This category includes cars equipped with fix points or other specific attacks.


Rail Aperti
Open rails



Auto dotate di barre longitudinali. Ci sono spazi tra il tetto e le barre.

Cars equipped with longitudinal bars. There are spaces between the roof and the bars.

Rail Chiusi
Integrated rails




Auto dotate di barre longitudinali. Non ci sono spazi tra il tetto e le barre.

Cars equipped with longitudinal bars. There aren't spaces between the roof and the bars.

Si raccomanda di consultare sempre la voce "carico ammesso sul tetto" nel libretto uso e manutenzione dell'autovettura.

It is recommended to always consult the item "permitted load on the roof" in the car use and maintenance manual.


Legenda icone / Icons key




Imballaggio
Package



Portata massima
Maximum load



Sezione max telaio bicicletta
Maximum frame section



Bancale
Pallet



Serratura di sicurezza
Safety lock




Larghezza max pneumatici bicicletta
Maximum bike tire width



Chiusura di sicurezza
Key lock



Impermeabile e resistente ai raggi UV
Waterproof and UV resistant



Paia di sci
Pair of skis



Attrezzi inclusi
Tools included



Capacità approssimativa
Approximate capacity



Tavole da snowboard
Snowboards

PORTATUTTO / ROOF RACKS

BARRE / BARS

PAG. 4

Totus FLY
Totus CUBE

KIT ATTACCHI / FIXING SYSTEM

PAG. 6

Totus Kit serie 40000
Totus Kit per rail chiusi
Totus Kit per rail aperti
Totus Kit Primo


PREMONTATI / PREASSEMBLED

PAG. 8

ALL IN ONE Totus rail chiusi
ALL IN ONE Totus rail aperti
Logico serie 41000
Logico rail aperti
Logico Key rail aperti
Unic-AL
Unic



TOTUS Barre Fly



- Art. 2825**
112 cm
- Art. 2826**
124 cm
- Art. 2827**
130 cm
- Art. 2828**
150 cm

Barra aerodinamica a sezione alare, silenziosa ed elegante. La barra è in alluminio anodizzato e presenta sulla parte superiore una canalina a T che consente di installare gli accessori CAM e di altre marche. Le scanalature sulla barra sono coperte da inserti di gomma morbida, resistenti ai raggi UV.

Aerodynamic bar, wing section, noiseless and elegant. The bar is in anodized aluminum. On the upper part of the bar there is T-track that allows the use of CAM and other manufacturers accessoires. The slots on the bar are covered with soft rubber inserts, resistant to UV rays.



50-100 Kg*

* La capacità delle barre dipende dalla tipologia di attacco abbinato.
* The capacity of the bars depends on the type of fixing system.




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2825 - 112 cm	1	121	9.5	9	3	0.01
Art. 2826 - 124 cm	1	139	9.5	9	3.4	0.01
Art. 2827 - 130 cm	1	139	9.5	9	3.6	0.01
Art. 2828 - 150 cm	1	158.5	10	10	4.4	0.02



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2825 - 112 cm	64	123	80	95	204	0.93
Art. 2826 - 124 cm	64	142	80	95	230	1.08
Art. 2827 - 130 cm	64	142	80	95	242	1.08



TOTUS Barre Cube



- Art. 2820**
112 cm
- Art. 2821**
124 cm
- Art. 2822**
130 cm
- Art. 2823**
150 cm

Barra in acciaio zincato a sezione rettangolare, spessore 1,5 mm. La barra è protetta da una guaina in materiale plastico nero: garantisce una ottima protezione ed è estremamente resistente ai raggi UV. La sezione rettangolare permette il montaggio di tutti gli accessori CAM e gli accessori di altre marche.

Galvanized steel bar, rectangular section, 1.5 mm thick. The bar is protected by a black plastic sheath that ensures a good grip and it is extremely resistant to UV rays. The rectangular section allows to mount all CAM and other brands accessories.



50-100 Kg*

* La capacità delle barre dipende dalla tipologia di attacco abbinato.
* The capacity of the bars depends on the type of fixing system.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2820 - 112 cm	8	123	19	21	24	0.05
Art. 2821 - 124 cm	8	142	19	21	27	0.06
Art. 2822 - 130 cm	8	142	19	21	29	0.06
Art. 2823 - 150 cm	1	158.5	10	5	3.8	0.01




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2820 - 112 cm	128	123	80	95	358	0.93
Art. 2821 - 124 cm	128	142	80	95	442	1.08
Art. 2822 - 130 cm	128	142	80	95	474	1.08





ALL IN ONE Totus rail chiusi - Barre Fly Art. 2166

Portatutto preassemblato pronto ad essere installato. La confezione comprende 4 attacchi per rail chiusi e 2 barre FLY. Compatibile con gli accessori CAM e accessori di altre marche. Portata massima 100 Kg.

Roof racks pre assembled ready to mount. The package includes: for rail 4 fixing systems for railing and FLY bars. Compatible with CAM accessories and accessories of other brands. Max load 100 Kg.



A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. 2166	4	128	31	24	22.5	0.09


A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. 2166	56	128	80	140	315	1.43



ALL IN ONE Totus rail chiusi - Barre Cube Art. 2167

Portatutto preassemblato pronto ad essere installato. La confezione comprende 4 attacchi per rail chiusi e 2 barre CUBE. Compatibile con gli accessori CAM e accessori di altre marche. Portata massima 100 Kg.


Roof racks pre assembled ready to mount. The package includes: for rail 4 fixing systems for railing and CUBE bars. Compatible with CAM accessories and accessories of other brands. Max load 100 Kg.



A

B

C




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2167	4	128	31	24	22	0.09

A

B

C



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2167	56	128	80	140	308	1.43



ALL IN ONE Totus rail aperti - Barre Fly Art. 2168

Portatutto preassemblato pronto ad essere installato. La confezione comprende 4 attacchi per rail aperti e 2 barre FLY. Compatibile con gli accessori CAM e accessori di altre marche. Portata massima 100 Kg.


Roof racks pre assembled ready to mount. The package includes: for open rail 4 fixing systems for railing and FLY bars. Compatible with CAM accessories and accessories of other brands. Max load 100 Kg.



A

B

C




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2168	4	128	31	24	22	0.09

A

B

C



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2168	56	128	80	140	308	1.43



ALL IN ONE Totus rail aperti - Barre Cube Art. 2169

Portatutto preassemblato pronto ad essere installato. La confezione comprende 4 attacchi per rail aperti e 2 barre CUBE. Compatibile con gli accessori CAM e accessori di altre marche. Portata massima 100 Kg.


Roof racks pre assembled ready to mount. The package includes: for open rail 4 fixing systems for railing and CUBE bars. Compatible with CAM accessories and accessories of other brands. Max load 100 Kg.



A

B

C




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2169	4	128	31	24	22	0.09

A

B

C



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2169	56	128	80	140	308	1.43



Logico serie 41000

Art. 41000 - 41600



Portatutto completo e premontato. La confezione comprende un set di 4 attacchi in acciaio verniciato nero e 2 barre ovali 35x20 mm in acciaio, rivestite da guaina in materiale plastico nero resistente ai raggi UV. Cover in polipropilene nero. Tutti i componenti funzionali sono realizzati in acciaio. Portata massima 50 Kg.

Complete and pre-assembled roof racks. The package includes a set of 4 black painted steel fixing systems and 2 steel oval section bars 35x20 mm, coated with UV resistant black plastic sheath. Cover in black Polypropylene. All functional parts are made of steel. Maximum load 50 Kg.



Art. 7622
Set opzionale di 4 serrature e 2 chiavi (no per Art. 41600)
4 security locks and 2 keys, optional set (no per Art. 41600)




A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. Serie 41000	1	123	13	9	5	0.01
			Art. 7622	10	30	23	9	3	0.01
A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. Serie 41000	60	120	80	123	300	1.18

Logico rail aperti

Art. 41950

Portatutto completo e premontato. Universale per vetture e van con rail aperti. Completo di kit di montaggio. Barre ovali 35x20 mm rivestite da guaina in materiale plastico nero resistente ai raggi UV. Attacchi in acciaio verniciato nero. Portata massima 75 Kg.

Complete and pre-assembled roof racks. Universal for cars and vans with open rails. Supplied with assembly kit. Oval section bars 35x20 mm coated with UV resistant black plastic sheath. Fixings in black-painted steel. All functional parts are made of steel. Max load 75 Kg.



A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. 41950	1	123	15	9	5	0.02
			Art. 41950	80	124	80	161	415	1.60

Logico Key rail aperti

Art. 41951

Portatutto completo e premontato. Universale per vetture e van con rail aperti. Completo di kit di montaggio. Con chiusura di sicurezza e cover in polipropilene nero. Barre ovali 35x20mm rivestite da guaina in materiale plastico nero resistente ai raggi UV. Attacchi acciaio verniciato nero. Portata max 75 Kg.

Complete and pre-assembled roof racks. Universal for cars and vans with open rails. Supplied with assembly kit. With safety lock and black cover in polypropylene. Oval section bars 35x20 mm coated with UV resistant black plastic sheath. Fixings in black-painted steel. All functional parts are made of steel. Max load 75 Kg.



A	B	C	Articolo / Article						
			Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³	
			Art. 41951	1	123	15	9	5.5	0.02
			Art. 41951	80	124	80	161	455	1.60

Unic-AL

Art. 2152

Portatutto premontato universale, per vetture o van con rail aperti. Il set comprende 2 barre telescopiche a sezione ovale 35x20 mm in alluminio anodizzato, serrature di sicurezza, sistemi di fissaggio in acciaio verniciato nero e cover in ABS colore alluminio. Portata max 75 Kg.

Universal pre-assembled carrier for vehicles or vans with open rails. The set includes 2 anodized aluminum telescopic oval section bars 35x20 mm, safety lock and fixing systems in steel with ABS painted aluminum cover. Maximum capacity 75 Kg.



Articolo / Article		Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2152		4	98	33	19	13	0.07

Articolo / Article		Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2152		72	120	80	151	255	1.45

Unic

Art. 2153

Portatutto premontato universale, per vetture o van con rail aperti. Il set comprende 2 barre telescopiche a sezione ovale 35x20 mm in acciaio rivestite da una guaina in materiale plastico nero resistente ai raggi UV, serrature di sicurezza, sistemi di fissaggio in acciaio verniciato nero e cover in ABS di colore nero. Portata max 75 Kg.

Universal pre-assembled carrier for vehicles or vans with open rails. The set includes 2 steel telescopic oval section bars 35x20 mm coated with UV resistant black plastic sheath. Safety locks and fixing systems in steel with ABS black painted cover. Maximum capacity 75 Kg.



Articolo / Article		Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2153		4	98	33	19	18	0.07

Articolo / Article		Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2153		72	120	80	151	346	1.45

BOX DA TETTO / ROOF BOXES

BOX DA TETTO / ROOF BOXES

PAG. 14

- Classic 320
- Elite 323
- Dynamic 370
- Classic 430
- Sport 431
- Dynamic 434
- Dynamic 434 Bianco
- Airtek 435
- Carbon 437
- Classic 500
- Elite 503
- Dynamic 504
- Airtek 505

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEMS

PAG. 30

- Fissaggio Turn&Go
- Fissaggio Rapido
- Fissaggio Standard
- Fissaggio per canalina a T
- Kit per barre larghe



Nuovo sistema di chiusura per un ulteriore livello di sicurezza.
New locking system for an additional level of security.

Classic 320

Art. 2070

Solo per esportazione / Export only



Incluso
Included



Art. 8288

320 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY
COLORE / COLOUR

2
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

11 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 50,1 CM - MAX 86,4 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene grigio chiaro stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, light gray, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2070	1	134	80	27	14	0.28



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2070	8	134	80	235	120	2.55

Classic 320

Art. 2071

Solo per esportazione / Export only



Incluso
Included



Art. 8288

320 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

NERO / BLACK
COLORE / COLOUR

2
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

11 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 50,1 CM - MAX 86,4 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene nero stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, black, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2071	1	134	80	27	14	0.28



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2071	8	134	80	235	120	2.55

Elite 323

Art. 1640



320 L

CAPACITÀ / CAPACITY

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

GRIGIO SCURO / DARK GREY

COLORE / COLOUR

2

PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

11 KG

PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 50,1 CM - MAX 86,4 CM

DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS

50 Kg

Inclusa

Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene grigio scuro stampato a iniezione, con finitura parzialmente gofrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, dark gray, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.




Opzionali / Optionals

Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1640	1	134	80	27	14	0.28

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1640	8	134	80	235	120	2.55

Dynamic 370

Art. 2079

Solo per esportazione / Export only



370 L

CAPACITÀ / CAPACITY

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

GRIGIO SCURO / DARK GREY

COLORE / COLOUR

2

PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

13 KG

PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 47,2 CM - MAX 84,8 CM

DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS

50 Kg

Inclusa

Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore grigio scuro. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with dark black thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock. 2 year warranty.




Opzionali / Optionals

Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2079	1	135	80	38	15	0.42

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2079	6	135	80	242	102	2.65

Dynamic 370

Art. 1644



Incluso
Included



Art. 8288

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore nero. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with dark black thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art.1644	1	135	80	38	15	0.42

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art.1644	6	135	80	242	102	2.65

Classic 430

Art. 2073

Solo per esportazione / Export only



Incluso
Included



Art. 8288

Box da tetto con coperchio in polipropilene grigio chiaro stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, light gray, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2073	1	182	80	29	17	0.42

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2073	4	120	80	192	80	1.84

Classic 430

Art. 2076

Solo per esportazione / Export only



Incluso
Included



Art. 8288

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

NERO / BLACK
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 49,2 CM - MAX 86,3 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene nero stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, anch'esso in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, black, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2076	1	182	80	29	17	0.42

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2076	4	120	80	192	80	1.84

Sport 431

Art. 2082



Incluso
Included



Art. 8289

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

GRIGIO SCURO / DARK GREY
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 48 CM - MAX 87,5 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene grigio scuro stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, dark gray, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.




Opzionali / Optionals



Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2082	1	180	80	29	17	0.42

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2082	4	120	80	192	80	1.84

Dynamic 434

Art. 2092



Incluso
Included



Art. 8289

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

GRIGIO METALLIZZATO / METAL GREY
COLORE / COLOUR

3

PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG

PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 48 CM - MAX 87,5 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore grigio metallizzato. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with methallic grey thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2092	1	182	80	29	17	0.42



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2092	4	120	80	192	80	1.84

Dynamic 434 Bianco

Art. 2094

Con doppia apertura / With double side opening



Incluso
Included



Art. 8289

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

BIANCO / WHITE
COLORE / COLOUR

3

PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG

PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 48 CM - MAX 87,5 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore bianco. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di due chiusure centralizzate con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Con doppia apertura. Garanzia di 2 anni.

Roof box with white thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with two central locking systems with side lock and a frontal locking hook. With double side opening. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2094	1	182	80	29	17	0.42



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³
Art. 2094	4	120	80	192	80	1.84

Airtek 435

Art. 1662



Incluso
Included



Art. 8289

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

NERO METALLIZZATO / METAL BLACK
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 48 CM - MAX 87,5 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore nero metallizzato. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with black thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1662	1	180	80	29	17	0.42



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1662	4	120	80	192	80	1.84

Carbon 437

Premontato / Pre-assembled

Art. 1682



Incluso
Included



Art. 8289

430 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

FINITURA CARBONIO / CARBON LOOK
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

14 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 48 CM - MAX 87,5 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene nero stampato a iniezione, con finitura a effetto carbonio. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, black, with Carbon Look finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1682	1	180	80	39	19	0.56



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1682	3	120	80	194	77	1.86

Classic 500

Art. 2077

Solo per esportazione / Export only




Incluso
Included



Art. 8288

500 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

NERO / BLACK
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

21 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 60,7 CM - MAX 97,8 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene nero stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, black, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8289

Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2077	1	227	80	27	26	0.49



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2077	4	120	80	235	104	2.26

Elite 503

Art. 1643



Incluso
Included



Art. 8289

500 L

CAPACITÀ / CAPACITY



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

GRIGIO SCURO / DARK GREY
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

21 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 59,5 CM - MAX 99 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS



50 Kg

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in polipropilene grigio scuro stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Polypropylene injected high resistance roof box lid, dark gray, with partially embossed finishes. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has plastic fins inside to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.




Opzionali / Optionals



Art. 8290

Art. 8168

Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1643	1	227	80	27	26	0.49



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1643	4	120	80	235	104	2.26

Dynamic 504

Art. 2093



Incluso
Included



Art. 8289

500 L

CAPACITÀ / CAPACITY

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

GRIGIO METALLIZZATO / METAL GREY
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

21 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 59,5 CM - MAX 99 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS

50 Kg

Inclusa
Included

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore grigio metallizzato. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with methallic grey thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2093	1	227	80	27	26	0.49



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 2093	4	120	80	235	104	2.26

Airtek 505

Art. 1663



Incluso
Included



Art. 8289

500 L

CAPACITÀ / CAPACITY

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

NERO METALLIZZATO / METAL BLACK
COLORE / COLOUR

3
PUNTI DI CHIUSURA / POINTS LOCK

21 KG
PESO DEL BOX / ROOF BOX WEIGHT

MIN 59,5 CM - MAX 99 CM
DISTANZA BARRE / DISTANCE BARS

50 Kg

Inclusa
Included

Inclusa
Included

Box da tetto con coperchio in ABS termoformato di colore nero metallizzato. Il box è completamente impermeabile e trattato per resistere a radiazioni UV e graffi. Il fondo, in polipropilene nero iniettato, presenta all'interno delle alette in plastica per impedire movimenti accidentali del carico. Il box è dotato di una chiusura centralizzata con serratura laterale e di un gancio di sicurezza frontale. Garanzia di 2 anni.

Roof box with black thermoformed ABS cover. The box is completely waterproof and treated to withstand UV radiation and scratches. The bottom, black injected polypropylene, has inside plastic fins to prevent accidental movement of the load. The box is equipped with a central locking system with side lock and a frontal locking hook. 2 year warranty.



Opzionali / Optionals




Art. 8290



Art. 8168



Art. 7542




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1663	1	227	80	27	26	0.49



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1663	4	120	80	235	104	2.26

Fissaggio Turn&Go

Art. 8290



1
Regola la distanza dei piedini con l'apposita ghiera.
Adjust the distance of the legs with the orange knob.



2
Abbassa la leva di chiusura.
Lower the locking lever.




3
Chiudi la cover di sicurezza.
Close the safety cover.

Turn&Go: il sistema di fissaggio più sicuro e veloce al mondo. Si blocca rapidamente con un solo gesto, abbassando la leva Turn&Go System. È necessaria una sola regolazione al primo utilizzo grazie alla pratica rotella. Si adatta a tutte le barre portatutto.

Turn&Go: the safest and quickest fixing sysyem in the world. It blocks quickly with a single action, lowering the Turn&Go System lever. It is required only one adjustment to the first use thanks to the practical wheel. Fit to all roof bars.

Sezione delle barre / Section of the bars




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 8290	1	39.5	13.5	6.5	2.3	0.003

Fissaggio Rapido

Art. 8289

Il sistema permette la rapida installazione su tutte le barre portatutto di larghezza inferiore a 70 mm. L'installazione è istantanea, richiede solamente il serraggio di un pomello per ciascun punto di fissaggio.

This system allows the rapid installation of all roof bars less than 70 mm wide. The installation is instantaneous, only requires tightening a knob for each fastening point.




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 8289	1	39.5	13.5	6.5	1.2	0.003

Fissaggio Standard

Art. 8288

Sistema di installazione pratico e veloce. Permette l'installazione su tutte le barre portatutto di larghezza inferiore a 60 mm.

Standard installation system, convenient and fast. It allows the installation of the box on any bar width of less than 60 mm.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 8288	1	34.5	13.5	4	0.95	0.001

Fissaggio per canalina a T

Art. 8168 / Art. 8371


Art. 8168 - Kit conversione fissaggio Standard per barre larghe con apertura sulla parte superiore (canalina a T). Il kit comprende 4 viti a T e 4 pomelli per il serraggio.

Art. 8371 - Kit conversione fissaggio Rapid per barre larghe con apertura sulla parte superiore (canalina a T). Il kit comprende 4 viti a T.

Art. 8168 - Standard fastening conversion kit for wide bars with T slot on top. The kit includes 4 T-shaped screws and 4 knobs for clamping.

Art. 8371 - Rapid fastening conversion kit for wide bars with opening on top. The kit includes 4 T screws.




	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 8168	6	24.5	12	7	3	0.01
	Art. 8371	10	30	23	9	1.2	0.01


Kit barre larghe

Art. 7542

Kit per il montaggio di box su barre larghe fino a 90 mm. Il set include 4 attacchi dotati di piastre in acciaio e pomelli in polipropilene.

Roof box mounting kit for wide bars up to 90 mm. The set includes 4 attachments equipped with steel plates and polypropylene knobs.



	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 7542	6	24.5	12	7	5.5	0.01

PORTABICI / BIKE-RACKS

PORTABICI DA TETTO / ROOF BIKE-RACKS

PAG. 34

Professional-AL
Silver Key
Silver
Big
Biker
Mono

PORTABICI POSTERIORI / REAR BIKE-RACKS


PAG. 40

Gulliver 1
Gulliver 3




Profession-AL

Art. 1230



Portabici in acciaio verniciato di colore grigio metallizzato con canalone in alluminio. Serraggio con doppio pomello e serratura di sicurezza. L'accessorio è adatto a tutte le tipologie di bici e può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.

Metallic gray varnished steel bike rack with aluminum canal. Tightening with double knob and safety lock. The accessory is suitable for all types of bikes and can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 70 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm



Inclusa
Included
15 Kg




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1230	8	135	31	27	23	0.11



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1230	176	135	80	181	490	1.95


Silver Key

Art. 1235



Portabici in acciaio verniciato di colore grigio metallizzato, adatto a tutte le tipologie di bici. Serraggio con doppio pomello con serratura di sicurezza. L'accessorio può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.

Metallic gray varnished steel bike rack, suitable for all types of bikes. Tightening with double knob with safety lock. The accessory can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 70 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm



Inclusa
Included
15 Kg

Art. 8370
Kit adattatore portabici per barre larghe
Adapter kit for large bars




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1235	8	83	31	27	23	0.07
Art. 8370	10	30	23	9	1.2	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1235	176	120	80	181	490	1.74


Silver

Art. 1239




Portabici in acciaio verniciato di colore grigio metallizzato, adatto a tutte le tipologie di bici. Serraggio con doppio pomello. L'accessorio può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.

Metallic gray varnished steel bike rack, suitable for all types of bikes. Tightening with double knob. The accessory can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 70 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm



Art. 8370
Kit adattatore portabici per barre larghe
Adapter kit for large bars




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1239	8	83	31	27	23	0.07
Art. 8370	10	30	23	9	1.2	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1239	176	120	80	181	490	1.74


Big

Art. 1237



Portabici in acciaio verniciato di colore nero, adatto a tutte le tipologie di bici. Serraggio con doppio pomello con serratura di sicurezza. L'accessorio può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.

Black painted steel bike holder, suitable for all types of bikes. Tightening with double knob with safety lock. The accessory can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 70 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm



Art. 8370
Kit adattatore portabici per barre larghe
Adapter kit for large bars




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1237	8	83	31	27	23	0.07
Art. 8370	10	30	23	9	1.2	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1237	176	120	80	181	490	1.74


Biker

Art. 1231



Portabici in acciaio verniciato di colore nero, adatto a tutte le tipologie di bici. Serraggio con doppio pomello. L'accessorio può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.


Black painted steel bike holder, suitable for all types of bikes. Tightening with double knob. The accessory can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 70 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm

Art. 8370
Kit adattatore portabici per barre larghe
Adapter kit for large bars



15 Kg




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1231	8	83	31	27	23	0.07
Art. 8370	10	30	23	9	1.2	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1231	176	120	80	181	490	1.74


Mono

Art. 1231/N



Portabici in acciaio verniciato di colore nero, adatto a tutte le tipologie di bici. Serraggio con singolo pomello. L'accessorio può essere montato su portatutto con sezione massima della barra di 48 mm.


Black painted steel bike holder, suitable for all types of bikes. Tightening with single knob. The accessory can be mounted on a handrail with a maximum section of 48 mm bar.



Sezione telaio
Frame section
MAX 60 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
MAX 60 mm

Art. 8370
Kit adattatore portabici per barre larghe
Adapter kit for large bars



15 Kg




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1231/N	8	83	31	27	23	0.07
Art. 8370	10	30	23	9	1.2	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1231/N	192	120	80	181	536	1.74


Gulliver 1

Art. 1240




Portabici posteriore universale in acciaio verniciato di colore nero. L'accessorio non necessita dell'installazione delle barre portatutto, è sostenuto con cinghie ad alta tenuta e poggia sulla vettura con degli appoggi in gomma. Il portabici può trasportare fino a massimo di 3 biciclette.

Universal rear back rack in steel black painted. The accessory does not require the installation of the roof racks. It's supported by high-tension belts and lays on the car with rubber parts. The bike carrier carries up to 3 bicycles.



Sezione telaio
Frame section
MAX 60 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
**TUTTI
ALL**




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1240	4	44	55	75	30	0.18



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1240	32	120	80	188	252	1.80


Gulliver 3

Art. 1250




Portabici posteriore universale in acciaio verniciato di colore nero. L'accessorio non necessita dell'installazione delle barre portatutto, è sostenuto con cinghie ad alta tenuta e poggia sulla vettura con degli appoggi in gomma. Il portabici può trasportare fino a un massimo di 3 biciclette.

Universal rear back rack in steel black painted. The accessory does not require the installation of the roof racks. It's supported by high-tension belts and lays on the car with rubber parts. The bike carrier carries up to 3 bicycles.



Sezione telaio
Frame section
MAX 60 mm

Larghezza pneumatici
Wheels width
**TUTTI
ALL**



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1250	4	44	55	75	19.6	0.18



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1250	32	120	80	188	169	1.80

PORTASCI / SKI - RACKS

PORTASCI MAGNETICI / MAGNETIC SKI-RACKS

PAG. 43

Skimatic
Block
Carv
Silver Carv

PORTASCI DA TETTO / ROOF SKI-RACKS

PAG. 45

Davos Alluminio
Davos
Hielo Alluminio
Hielo
Sport





Skimatic

Art. 1360/A

Portasci magnetico in polipropilene di colore nero. Cavetto di sicurezza in dotazione. Non adatto a tetti curvi.

Ski magnetic holder in black polipropilene. Supplied with safety cable. Not suitable for curved roofs.



Cavetto di sicurezza conforme alla direttiva n° 74/483/CEE.
Safety cable according to regulation n° 74/483/CEE..

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1360/A	6	123	32	29	22	0.11



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1360/A	60	123	80	170	215	1.67

Block

Art. 1365/A

Portasci magnetico in polipropilene di colore nero. Dotato di serrature e cavetto di sicurezza. Non adatto a tetti curvi.

Ski magnetic holder in black polipropilene. Supplied with locks and safety cable. Not suitable for curved roofs.



Cavetto di sicurezza conforme alla direttiva n° 74/483/CEE.
Safety cable according to regulation n° 74/483/CEE..

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1365/A	6	101	45	34	25	0.15

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1365/A	60	120	80	213	250	2.04

Carv



Art. 1370/A

Portasci magnetico in polipropilene di colore nero. Dotato di serrature e cavetto di sicurezza. Non adatto a tetti curvi.

Ski magnetic holder in black polipropilene. Supplied with locks and safety cable. Not suitable for curved roofs.



min 70 cm



Cavetto di sicurezza conforme alla direttiva n° 74/483/CEE.
Safety cable according to regulation n° 74/483/CEE.

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1370/A	6	60	43	34	13	0.09

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1370/A	96	120	80	185	210	1.78

Silver Carv


Art. 1372/A

Portasci magnetico in polipropilene di colore grigio metallizzato. Dotato di serrature e cavetto di sicurezza. Non adatto a tetti curvi.

Ski magnetic holder in metal grey polipropilene. Supplied with locks and safety cable. Not suitable for curved roofs.



min 70 cm



Cavetto di sicurezza conforme alla direttiva n° 74/483/CEE.
Safety cable according to regulation n° 74/483/CEE.

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1372/A	6	60	43	34	13	0.09

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1372/A	96	120	80	185	210	1.78

Davos Alluminio

Art. 1226 / Art. 1221



Davos 5 Alluminio
Art. 1226





Davos 3 Alluminio
Art. 1221

Portasci in alluminio e polipropilene di colore nero, dotato di serratura di sicurezza. Adattabile a portatutto con sezione massima della barra di 40 mm e su barre di sezione maggiore ma provviste di canalina a T.

Aluminum and black polipropilene ski racks with safety locks. Adaptable to carrier with a maximum section of the bar of 40 mm and larger cross-section bars, but equipped with the T slot.



Art. 1226 - Davos 5 Alluminio




OPPURE / OR



Art. 1221 - Davos 3 Alluminio



OPPURE / OR



Art. 1222
Kit di fissaggio per barre larghe da 41 a 65 mm
Fixing kit for large bars - Width from 41 mm to 65 mm



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1226 Davos 5	6	64	30	40	14	0.08
Art. 1221 Davos 3	6	49	30	40	12	0.06
Art. 1222	8	35	22	22	5	0.02

Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1226 Davos 5	96	132	80	135	225	1.43
Art. 1221 Davos 3	108	120	80	135	216	1.3

Davos

Art. 1227





Davos 5
Art. 1227

Portasci in acciaio e polipropilene di colore nero, dotato di serratura di sicurezza. Adattabile a portatutto con sezione massima della barra di 40 mm e su barre di sezione maggiore.

Metal and black polipropilene ski racks with safety locks. Adaptable to carrier with a maximum section of the bar of 40 mm and larger cross-section bars.

Art. 1227 - Davos 5



4 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



2 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1222
Kit di fissaggio per barre larghe da 41 a 65 mm
Fixing kit for large bars - Width from 41 mm to 65 mm



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1227 Davos 5	6	64	30	40	19	0.08
Art. 1222	8	35	22	22	5	0.02



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1227 Davos 5	96	132	80	135	314	1.43

Hielo Alluminio

Art. 1388 / Art. 1387





Hielo 5 Alluminio
Art. 1388

Hielo 3 Alluminio
Art. 1387

Portasci in alluminio e polipropilene di colore nero, dotato di serratura di sicurezza. Adattabile a portatutto con sezione massima della barra di 40 mm.


Aluminum and black polipropilene ski racks with safety locks. Adaptable to carrier with a maximum section of the bar of 40 mm

Art. 1388 - Hielo 5 Alluminio





4 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR




1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1387 - Hielo 3 Alluminio



3 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1389
Kit di rialzi - Altezza 45 mm
Raise kit - Height 45 mm



Art. 8384
Kit montaggio canalina a T
T-track mounting kit



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1388 Hielo 5	6	73	32	37	18	0.09
Art. 1387 Hielo 3	6	53	32	37	14	0.06
Art. 1389	6	48	28	13	3	0.01
Art. 8384	10	48	28	13	3	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1388 Hielo 5	108	120	80	207	320	1.99
Art. 1387 Hielo 3	144	120	80	208	346	2.00

Hielo


Art. 1386 / Art. 1385



Portasci in acciaio e polipropilene di colore nero, dotato di serratura di sicurezza. Adattabile a portatutto con sezione massima della barra di 40 mm.

Metal and black polipropilene ski racks with safety locks. Adaptable to carrier with a maximum section of the bar of 40 mm

Art. 1386 - Hielo 5




4 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1385 - Hielo 3



3 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1389
Kit di rialzi - Altezza 45 mm
Raise kit - Height 45 mm



Art. 8384
Kit montaggio canalina a T
T-track mounting kit



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1386 Hielo 5	6	73	32	37	18	0.09
Art. 1385 Hielo 3	6	53	32	37	14	0.06
Art. 1389	6	48	28	13	3	0.01
Art. 8384	10	48	28	13	3	0.01



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1386 Hielo 5	108	120	80	207	320	1.99
Art. 1385 Hielo 3	144	120	80	208	346	2.00

Sport


Art. 1225 / Art. 1223



Portasci in acciaio e polipropilene di colore nero, dotato di serratura di sicurezza. Adattabile a portatutto con sezione massima della barra di 40 mm.

Metal and black polipropilene ski racks with safety locks. Adaptable to carrier with a maximum section of the bar of 40 mm

Art. 1225 - Sport 5




4 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1223 - Sport 3



3 Paia di sci
Pairs of skies

OPPURE / OR



1 Tavole da snowboard
Snowboards

Art. 1228
Kit di rialzi - Altezza 45 mm
Raise kit - Height 45 mm



Art. 8384
Kit montaggio canalina a T
T-track mounting kit



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1225 Sport 5	6	73	32	37	18	0.09
Art. 1223 Sport 3	6	53	32	37	14	0.06
Art. 1228	6	48	28	13	2.6	0.01
Art. 8384	10	48	28	13	3	0.01





Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1225 Sport 5	108	120	80	207	320	1.99
Art. 1223 Sport 3	144	120	80	208	346	2.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Bloccatutto
Pratico
Magico
Dog 1
Dog 2
Laser

PAG. 51



Accessori

Bloccatutto

Art. 6101

Accessorio ferma carico in acciaio verniciato nero. Adatto a barre portatutto di sezione massima 48x32 mm. Altezza 138 mm. 2 pezzi per confezione.

Black painted steel cargo holder. The accessory is suitable for roof racks of maximum width of 48x32 mm. 2 pieces per package.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6101	10	48	28	13	10	0.02

Pratico

Art. 1039

Accessorio appendi-tutto a parete, in acciaio verniciato nero e ricoperto in materiale plastico anti striscio. Doppia configurazione con larghezze di carico da 15,5 cm o 38 cm.

Wall hangings in black painted steel and covered with anti-slip plastic material. Double set up: loading width of 14,5 cm or 38 cm.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 1039	8	44	39	35	11	0,06

Magico

Art. 1608



Accessorio portabagagli universale in acciaio verniciato nero. Il portabagagli può essere configurato a seconda del carico. Accessorio adatto a barre porta tutto di sezione massima 48 mm.

Universal roof rack, black painted steel. The accessory is suitable for roof racks of maximum width of 48 mm.



A B C	Articolo / Article						
	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³	
A B C	Art. 1608	8	114	34	14	26	0.05
	Art. 1608	160	120	80	150	590	1.44

Dog 1

Art. 1070

Separatore universale a 2 elementi, regolabile in altezza ed in larghezza, in acciaio verniciato nero.

2-element universal separator, adjustable in height and width, in black varnished steel.



A B C	Articolo / Article						
	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³	
A B C	Art. 1070	4	92	33	18	19	0.05

Dog 2

Art. 1071

Separatore universale a 4 elementi, regolabile in altezza ed in larghezza, in acciaio verniciato nero.


4-element universal separator, adjustable in height and width, in black varnished steel.



A B C	Articolo / Article						
	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M ³	
A B C	Art. 1071	4	92	33	18	29	0.05

Laser

Art. 1601



Bagagliera universale in acciaio verniciato nero. Le consolle laterali presentano numerosi punti di ancoraggio per assicurare il carico. Accessorio adatto a barre porta tutto di sezione massima 48 mm.

Art. 1601
Dimensioni 130 x 110 cm, 8 barre. Portata massima 50 Kg.

Art. 1603
Dimensioni 100 x 110 cm, 6 barre. Portata massima 50 Kg.

Art. 1603



Universal top rack in black painted steel. The side consoles have several anchor points to secure the load. The accessory is suitable for roof racks of maximum width of 48 mm.

Art. 1601
Dimensions 130 x 110 cm, 8 bars. Max load 50 Kg.

Art. 1603
Dimensions 100 x 110 cm, 6 bars. Max load 50 Kg.

	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 1601	6	133	31	25	36	0.10
	Art. 1603	6	115	31	25	32	0.09
	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 1601	72	135	80	145	420	1.57
	Art. 1603	72	120	80	145	360	1.39

PROFESSIONALE /
PROFESSIONAL ROOF RACKS

KIT ATTACCHI / FIXING SYSTEMS

PAG. 56

Serie 6200
Serie 6100

BARRE / BARS

PAG. 58

Barra Taurus AL
Barra Tiger
Barra Taurus

ACCESSORI / ACCESSORIES

PAG. 60

Cargo AL
Traverse Cargo AL
Sponde Cargo AL
Bloccatutto
Kit Rullo



Attacchi Serie 6200

Art. 6200 - 6205

Attacchi Serie 6100

Art. 6100 - 6199*



Nuova serie di attacchi per la linea di veicoli commerciali. Il kit comprende 2 attacchi completi di staffe di fissaggio in acciaio verniciato nero. Cover in polipropilene nero inclusa nella confezione.

New series of fixing system for commercial vans. The kit includes 2 complete fixing systems in black painted steel. Cover in black polypropylene included in the package.



Art. 6200, 6201



Art. 6202, 6203, 6203, 6204, 6205

Art. 8227
Set opzionale di 4 serrature.
4 security locks optional set.



Opzionale
Optional



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. Serie 6200	1	27	14	8	1.3	0.003
Art. 8227	10	30	23	9	3	0.01



Art. 6169, 6171, 6173, 6180, 6182, 6189, 6195, 6197, 6199



Art. 6170, 6172, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6185, 6186, 6191, 6192, 6196, 6198



Art. 6181, 6184



Art. 6179



Art. 6129



Art. 6187, 6188



Art. 6183



Art. 6190

Kit attacchi Serie 6100 per la linea di veicoli commerciali. Il kit comprende 2 attacchi completi di staffe di fissaggio in acciaio verniciato nero.

Series 6100 Series Kit for commercial vans. The kit includes 2 complete fixing systems in black painted steel.



Articoli / Articles	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6180, 6182, 6185, 6186, 6187, 6189, 6191, 6192, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199	1	8	27	14	32	0.01



Articoli / Articles	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6129, 6179, 6181, 6183, 6184, 6188	1	12	30	18	32	0.01



Articoli / Articles	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6190	1	22	35	22	32	0.02


* Le foto sono indicative dell'estetica del sistema di fissaggio. Verificare il corretto abbinamento tra codice articolo e furgone nella tabella di applicabilità. / Photos are indicative of the aesthetics of the fixing system. In the application table, check the correct relation between the item code and the van.

Barra Taurus AL

Art. 1160 - 1163

Barra porta carichi in alluminio anodizzato di sezione rettangolare. È presente, sulla parte superiore, una canalina a T protetta da un inserto in materiale plastico resistente ai raggi UV. Le barre sono compatibili con gli attacchi serie 6200 e 6100.

Cargo bar in anodised aluminum with rectangular section. On the top there is a T-track, for accessories, protected by an UV-resistant plastic insert. The bars are compatible with 6200 and 6100 series fixing systems.




	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 1160 - 130 cm	1	136	7	4	1.65	0.01
	Art. 1161 - 150 cm	1	166	7	4	1.9	0.01
	Art. 1162 - 160 cm	1	180	5	6	2	0.01
	Art. 1163 - 175 cm	1	180	5	6	2.2	0.01

Barra Tiger

Art. 1150 - 1153

Barra porta carichi in acciaio zincato a sezione rettangolare. È presente, sulla parte superiore, una canalina a T, per il montaggio degli accessori, protetta da un inserto in materiale plastico resistente ai raggi UV. Ai lati della barra sono presenti anelli in acciaio per il fissaggio del carico. Le barre sono compatibili con gli attacchi serie 6200 e 6100.

Rectangular galvanized steel cargo bar. On the top there is a T-track, for accessories, covered by an UV-resistant plastic insert. On the sides of the bar there are steel rings for load load. The bars are compatible with 6200 and 6100 series fixing systems.




	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 1150 - 130 cm	1	130	40	2.5	1.8	0.01
	Art. 1151 - 150 cm	1	150	40	2.5	2	0.02
	Art. 1152 - 160 cm	1	160	40	2.5	2.3	0.02
	Art. 1153 - 175 cm	1	175	40	2.5	2.4	0.02

Barra Taurus

Art. 1214/T

Barra porta carichi universale in acciaio zincato verniciato nero, a sezione rettangolare. La barra è estendibile: lunghezza minima di 130 cm e massima di 175cm. Ai lati della barra sono presenti anelli in acciaio per il fissaggio del carico. Le barre sono compatibili con gli attacchi serie 6200 e 6100.

Universal cargo bar in black painted galvanized steel with rectangular section. The bar is extensible: minimum 130 cm and maximum of 175 cm length. On the sides of the bar there are steel rings fo load fastening. The bars are compatible with 6200 and 6100 series fixing systems.



	Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
	Art. 1214/T	1	74	14	5	2.5	0.01



Art. 1214/T
130 cm – 175 cm

Cargo AL



Sistema porta tutto modulare (comprende sponde in alluminio, traverse in acciaio e attacchi) assemblabile a seconda delle indicazioni riportate nella tabella di applicabilità.

Modular all-round cargo system (includes aluminum side cover, steel crosspieces and connections) assembled according to the indications in the applicability table.



100 Kg

Traverse Cargo AL

Art. 5060 - 5067

Barre in acciaio verniciato nero. Barre trasversali necessarie per il montaggio delle sponde laterali Cargo AL. È presente, sulla parte inferiore, una canalina a T protetta da un inserto in materiale plastico resistente ai raggi UV. Compatibili con tutti gli attacchi Serie 6100 e 6200.

Black painted steel bars. Cross bars required to mount the Cargo AL side profile. On the bottom there is a T-track protected by an UV-resistant plastic insert. The bars are compatible with 6200 and 6100 series fixing systems.

3 BARRE



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 5060 - 110 cm	1	115	6	5	3.3	0.01
Art. 5062 - 130 cm	1	136	7	4	4.1	0.01
Art. 5064 - 150 cm	1	167	7	4	4.7	0.01
Art. 5066 - 160 cm	1	167	6	4	5	0.01

4 BARRE



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 5061 - 110 cm	1	136	7	4	4.8	0.01
Art. 5063 - 130 cm	1	136	7	4	5.3	0.01
Art. 5065 - 150 cm	1	167	7	4	6.2	0.01
Art. 5067 - 160 cm	1	166	7	4	6.7	0.01

Art. 5060 - 5062 - 5064 - 5066



Art. 5061 - 5063 - 5065 - 5067



Sponde Cargo AL

Art. 5050 - 5052

Il kit comprende 2 sponde laterali in alluminio anodizzato con tappi in polipropilene. Le sponde sono fornite in 3 differenti lunghezze.

The kit includes 2 side anodised aluminum profiles with polypropylene caps. The side profiles are supplied in 3 different lengths.



Art. 5059

Il kit comprende staffe, bulloni e piastrine necessarie per unire tra di loro 2 coppie di sponde laterali Cargo AL.

The kit includes brackets and bolts necessary to join 2 pairs of Cargo AL side profiles.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 5050 - 130 cm	1	145	14	7	4.2	0.01
Art. 5051 - 160 cm	1	175	14	7	5.1	0.02
Art. 5052 - 200 cm	1	203	16	13	6.5	0.04
Art. 5059	10	30	23	10	2.6	0.01



Bloccatutto

Art. 6101

Accessorio ferma carico in acciaio verniciato nero. Adatto a barre portatutto di sezione massima 48x32 mm. Altezza 138 mm. 2 pezzi per confezione.

Black painted steel cargo holder. The accessory is suitable for roof racks of maximum width of 48x32 mm. Height 138 mm. 2 pieces per package.




Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6101	10	48	28	13	10	0.02

Kit Rullo

Art. 6102

Il rullo si fissa sulle barre Tiger, Taurus AL, Cargo AL e facilita le operazioni di carico e scarico sulle barre portatutto proteggendo il retro del veicolo.

The roller fits on the Tiger bars, Taurus AL bars, Cargo AL and facilitates loading and unloading on the bars by protecting the rear of the vehicle.



Articolo / Article	Pz	A cm	B cm	C cm	Kg	M³
Art. 6102	1	82	9	7	3	0.01

Note



CAM è da oltre 100 anni il riferimento per il portaggio in Italia e nel mondo.

Dal 2016 è operativo il nuovo stabilimento di Marnate (VA), il quale garantisce una notevole capacità produttiva e un ampio magazzino per rispondere con immediatezza alla crescente domanda di mercato con una migliorata capacità di servizio e disponibilità di prodotti. Nel 2017, CAM introduce due nuove linee di barre - Fly e Cube - e presenta una rinnovata tabella di applicabilità delle autovetture coperte dal portaggio assieme al Turn&Go, il metodo di fissaggio per box da tetto più veloce e sicuro sul mercato.

La sicurezza, l'elevato standard qualitativo, le alte prestazioni e l'affidabilità dei prodotti CAM sono comprovati dalle certificazioni TÜV, GS e RINA.

Dal 1916 ci sono cose che non cambiano come la passione per i nostri prodotti, interamente Made in Italy.

CAM, for over 100 years is the benchmark for roof racks and accessories in Italy and in the world.

Since 2016, the new Marnate (VA) plant has been operating, which guarantees a remarkable production capacity and a larger warehouse to respond promptly to growing market demand with improved service and product availability. In 2017, CAM introduces two new lines of bars - Fly and Cube - and issuing a revised table of applicability, together with Turn & Go, the fixing method of the box with faster and secure roof on the market.

The safety, high quality standards, high performance and reliability of CAM products are proven by TÜV, GS and RINA certifications.

Since 1916, there are things that do not change, as the passion for our products, entirely Made in Italy.





Walmeccar S.p.A. - Divisione CAM

Via Po, 687 - 21050 Marnate (Varese) - Italy

Tel. +39 0331 1590510

Fax +39 0331 1590529

Email cam@walmeccar.com



www.camcar.it